



# **LUPO**

## **NOME SCIENTIFICO:**

*Canis lupus*

## **FAMIGLIA:**

**CANIDAE**

## **HABITAT**

Il lupo si adatta a vivere in tutti gli habitat, dalla macchia mediterranea della costa alle foreste di montagna.

## **DESCRIZIONE**

Il lupo è molto simile ad un grosso cane da pastore ma di corporatura più massiccia, con corpo slanciato, muso allungato, orecchie triangolari non molto lunghe, il collo relativamente corto, la coda corta e pelosa e gli arti lunghi e sottili. Il colore del mantello varia dal fulvo al grigio, gli occhi sono obliqui, di colore marrone chiaro, ha 42 denti con molari adatti a tranciare e canini molto sviluppati.

## **BIOLOGIA**

Il lupo predilige il più delle volte cibarsi di animali selvatici, cinghiali, caprioli, cervi, roditori e, solo occasionalmente, bestiame domestico. In mancanza di prede non disdegna carcasse, bacche e frutta selvatica

La riproduzione inizia dopo i due anni. Alla fine dell'inverno si accoppiano solamente il maschio e la femmina dominante, dopo una gestazione di circa due mesi, a primavera, nascono da 2 a 6 cuccioli che rimangono con la madre e con il branco per almeno un anno.

Vive, generalmente, in piccoli branchi gerarchicamente organizzati in entrambi i sessi. Si serve dell'ululato per segnalare la propria presenza e per richiamare gli altri membri del proprio branco.

## **CURIOSITA'**

Un tempo lo si trovava ovunque, negli ultimi anni, la scarsa disponibilità di prede e la sempre minore presenza di habitat naturali integri, soprattutto quelli con estesa copertura vegetale che permette ai lupi di nascondersi, hanno ristretto di molto le aree frequentate dai lupi. La mancanza del lupo e di altri predatori ha influito nelle nostre campagne su l'inarrestabile espansione del cinghiale nelle nostre campagne.





# **WOLF**

## **SCIENTIFIC NAME:**

*Canis lupus*

## **FAMILY:**

**CANIDAE**

## **HABITAT**

The wolf adapts to live in all habitats, from the Mediterranean scrub on the coast to mountain forests.

## **DESCRIPTION**

The wolf is very similar to a large shepherd dog but of more massive build, with a slender body, elongated muzzle, not very long triangular ears, a relatively short neck, short and hairy tail and long and thin limbs. The color of the coat varies from fawn to gray, the eyes are oblique, light brown in color, it has 42 teeth with molars suitable for shearing and very developed canines.

## **BIOLOGY**

Most of the time, the wolf prefers to feed on wild animals, wild boars, roe deer, deer, rodents and, only occasionally, domestic livestock. In the absence of prey, it does not disdain carcasses, berries and wild fruit.

Reproduction begins after two years. At the end of winter only the male and the dominant female mate, after a gestation of about two months, in spring, 2 to 6 cubs are born that remain with the mother and the herd for at least a year.

Generally, it lives in small, hierarchically organized herds in both sexes. It uses the howl to signal its presence and to call other members of its pack.

## **CURIOSITY**

Once it was found everywhere, in recent years, the scarce availability of prey and the decreasing presence of intact natural habitats, especially those with extensive vegetation that allows wolves to hide, have greatly reduced the areas frequented by wolves. The lack of wolves and other predators in our campaigns influenced the unstoppable expansion of the wild boar in our countryside.





# **LOUP**

## **NOM SCIENTIFIQUE:**

*Canis lupus*

**FAMILLE: CANIDAE**

## **HABITAT**

Le loup s'adapte à vivre dans tous les habitats, du maquis méditerranéen sur la côte, aux forêts de montagne.

## **DESCRIPTION**

Le loup ressemble beaucoup à un gros chien de berger mais de taille plus massive, avec un corps élancé, un museau allongé, des oreilles triangulaires pas très longues, un cou relativement court, une queue courte et poilue et des membres longs et fins. La couleur de son manteau va du fauve au gris, les yeux sont obliques, de couleur marron clair; il a 42 dents avec des molaires adaptées à trancher et des canines très développées.

## **LA BIOLOGIE**

La plupart du temps, le loup préfère se nourrir d'animaux sauvages, de sangliers, de chevreuils, de cerfs, de rongeurs et, occasionnellement, de bétail domestique. En l'absence de proie, il ne dédaigne pas les carcasses, les baies et les fruits sauvages.

La reproduction commence après deux ans. À la fin de l'hiver, seulement le mâle et la femelle dominante s'accouplent, après une gestation d'environ deux mois, au printemps, de 2 à 6 petits naissent qui restent avec la mère et le troupeau pendant au moins un an.

En général, il vit dans de petits troupeaux hiérarchiquement organisés dans des deux sexes. Il utilise le hurlement pour signaler sa présence et appeler les autres membres de son groupe.

## **CURIOSITÉ**

Une fois on pouvait le trouver partout, ces dernières années, la faible disponibilité des proies et la présence décroissante d'habitats naturels intacts, en particulier ceux avec une végétation étendue qui permet aux loups de se cacher, ont considérablement réduit les zones fréquentées par les loups. Le manque de loups et d'autres prédateurs a influencé l'expansion imparable du sanglier dans nos campagnes.



# **CAPRIOLO**

## **NOME SCIENTIFICO:**

*Capreolus capreolus*

## **FAMIGLIA:**

**CERVIDAE**

## **HABITAT**

Il capriolo è un cervide di piccole dimensioni diffuso in Europa e in Asia, in Italia lo si trova sugli Appennini e le Alpi. I suoi habitat ideali sono i boschi, le foreste e le campagne alberate.



## **DESCRIZIONE**

Ha il manto tra il rosso e il marrone, uno spiccato muso nero e una netta mascherina bianca sotto la minuscola coda. Ha un'ottima vista, così come l'olfatto e l'odorato. In entrambi i sessi sono presenti le corna che sono più pronunciate nel maschio.

## **BIOLOGIA**

Vive in piccoli branchi. Durante il giorno ricerca il fresco delle zone alte o del bosco pieno, di sera si spinge in radure più aperte alla ricerca del pascolo migliore. Il capriolo si ciba di erbe, germogli e foglie, ghiande e frutta come mele e pere selvatiche.

Ogni anno, tra novembre e dicembre, le corna cadono e ricrescono completamente in primavera prima che inizi la stagione degli accoppiamenti. Fra aprile e luglio le femmine partoriscono i cuccioli, uno o due, nell'erba alta, dove il mantello maculato li mimetizza perfettamente con l'ambiente. Per non essere notati dai predatori, i cuccioli, durante le prime settimane di vita, rimangono immobili, alzandosi solo per succhiare il latte materno.

## **CURIOSITA'**

Ha un'ottima vista, così come l'olfatto e l'odorato. Usa i suoi sensi sviluppati per fuggire al primo cenno di pericolo.

# **ROE DEER**

## **SCIENTIFIC NAME:**

*Capreolus capreolus*

## **FAMILY:**

**CERVIDAE**

## **HABITAT**

The roe deer is a small cervid widespread in Europe and Asia, in Italy it is found in the Apennines and the Alps. Its ideal habitats are woods, forests and wooded countryside.

## **DESCRIPTION**

It has a coat between red and brown, a strong black muzzle and a clear white mask under the tiny tail. He has excellent eyesight, as well as smell. In both sexes there are horns which are more pronounced in the male.

## **BIOLOGY**

It lives in small herds. During the day it seeks the coolness of the high areas or of the full wood, in the evening it goes into more open clearings in search of the best pasture. The roe deer feeds on herbs, shoots and leaves, acorns and fruit such as apples and wild pears.

Each year, between November and December, the horns drop and fully regrow in the spring before the mating season begins. Between April and July, the females give birth to the cubs, one or two, in the tall grass, where the spotted coat camouflages them perfectly with the environment. In order not to be noticed by predators, the puppies, during the first weeks of life, remain motionless, getting up only to suck their mother's milk.

## **CURIOSITY**

He uses his developed senses to escape at the first hint of danger.



# CHEVREUIL

## NOM SCIENTIFIQUE:

*Capreolus capreolus*

## FAMILLE:

CERVIDAE

## HABITAT

Le chevreuil est un petit cervidé répandu en Europe et en Asie, on le trouve en Italie dans les Apennins et les Alpes, ses habitats idéaux sont les bois, les forêts et les campagnes boisées.



## DESCRIPTION

Il a un poil entre le roux et le brun, un museau noir et un masque blanc clair sous la petite queue. Il a une excellente vue, ainsi que l'odora. Le mâle a des cornes plus prononcées.

## LA BIOLOGIE

Il vit en petits troupeaux. Pendant la journée, il recherche la fraîcheur des hauts plateaux ou du bois plein, le soir il va dans des clairières plus ouvertes à la recherche du meilleur pâturage. Le chevreuil se nourrit d'herbes, de bourgeons et de feuilles, de glands et de fruits comme les pommes et les poires sauvages.

Le mâle a des cornes plus prononcées. Chaque année, entre novembre et décembre, les cornes tombent et repoussent complètement au printemps avant le début de la saison des amours. Entre avril et juillet, les femelles donnent naissance aux petits, un ou deux, dans les hautes herbes, dont le poil tacheté les camoufle parfaitement avec l'environnement. Afin de ne pas être remarqués par les prédateurs, les chiots, pendant les premières semaines de vie, restent immobiles, ne se levant que pour téter le lait de leur mère.

## CURIOSITÉ

Il utilise ses sens développés pour fuir au premier signe de danger.

# **CINGHIALE**

## **NOME SCIENTIFICO:**

*Sus scrofa*

## **FAMIGLIA:**

**SUIDAE**

## **HABITAT**

Il cinghiale vive nei boschi dell'Europa centrale e meridionale, in vaste zone dell'Asia e dell'Africa nord-occidentale. In Italia è molto diffuso nei boschi del centro e del sud della penisola, vive in una grande varietà di ambienti, dalle zone costiere alle montagne.

## **DESCRIZIONE**

Il cinghiale è un animale robusto, gli adulti possono raggiungere i 300 kg di peso, simile ai maiali, con zampe sono corte e sottili e testa allungata con occhi piccoli e orecchie grandi; Il pelo è costituito da setole lunghe e dure in genere di colore nero.

## **BIOLOGIA**

Il cinghiale è onnivoro e si ciba sia di sostanze vegetali (ghiande, castagne, cereali, tuberi, funghi, frutta) sia di animali invertebrati e piccoli vertebrati. I cinghiali sono animali sociali, che vivono in gruppi composti da una ventina di femmine adulte coi propri cuccioli, guidate dalla scrofa più anziana. I maschi più anziani conducono una vita solitaria, mentre i maschi giovani si riuniscono in gruppetti. Vivono in media 15-20 anni. Il periodo riproduttivo va da novembre a febbraio/marzo, la gestazione dura circa 4 mesi, i cuccioli, sono in numero variabile da tre a dodici per ciascuna cucciolata.

## **CURIOSITA'**

Solitamente si aggira di notte perché animale crepuscolare. Durante il giorno riposa in buche e tane scavate nel terreno e che ricopre con foglie e rami durante l'inverno per renderle termiche. Ha l'abitudine di fare bagni di acqua e fango per liberarsi dai parassiti e dallo sporco o per rinfrescarsi durante i periodi caldi.

Ha l'olfatto e l'udito molto sviluppati e se ne serve per ricercare il cibo e per avvertire il pericolo.





# **BOAR**

## **SCIENTIFIC NAME:**

*Sus scrofa*

## **FAMILY:**

**SUIDAE**

## **HABITAT**

The wild boar lives in the forests of central and southern Europe, in large areas of Asia and northwestern Africa. In Italy it is widespread in the woods of the center and south of the peninsula, living in a great variety of environments, from coastal areas to mountains.

## **DESCRIPTION**

The wild boar is a robust animal, adults can reach 300 kg in weight, similar to pigs, with short and thin legs and an elongated head with small eyes and large ears; the hair consists of long and hard bristles, usually black in color.

## **BIOLOGY**

The wild boar is omnivorous and feeds on both vegetable substances (acorns, chestnuts, cereals, tubers, mushrooms, fruit) and invertebrate animals and small vertebrates. Wild boars are social animals, which live in groups of about twenty adult females with their cubs, led by the oldest sow. Older males lead a solitary life for most of the year, while younger males that have not yet mated tend to congregate in small groups. They live on average 15-20 years. The reproductive period goes from November to February / March, the gestation lasts about 4 months, the puppies are in a variable number from three to twelve for each litter.

## **CURIOSITY**

Usually it wanders at night because it is a crepuscular animal. During the day it rests in holes and burrows dug in the ground and which it covers with leaves and branches during the winter to make them thermal. It has the habit of taking water and mud baths to get rid of parasites and dirt or to cool off during hot periods.

It has a very developed sense of smell and hearing and uses it to search for food and to warn of danger.





# **SANGLIER**

## **NOM SCIENTIFIQUE:**

*Sus scrofa*

**FAMILLE:** SUIDAE

## **HABITAT**

Le sanglier vit dans les forêts d'Europe centrale et méridionale, dans de vastes régions d'Asie et du nord-ouest de l'Afrique. En Italie, il est répandu dans les bois du centre et du sud de la péninsule, vivant dans une grande variété d'environnements, des zones côtières aux montagnes.



## **DESCRIPTION**

Le sanglier est un animal robuste, les adultes peuvent atteindre 300 kg de poids. Il est semblable aux cochons, avec des pattes courtes et minces et une tête allongée avec de petits yeux et de grandes oreilles; le poil est constitué de crins longs et durs, généralement de couleur noire.

## **LA BIOLOGIE**

Le sanglier est omnivore et se nourrit à la fois de substances végétales (glands, châtaignes, céréales, tubercules, champignons, fruits) et d'animaux invertébrés et de petits vertébrés.

Les sangliers sont des animaux sociaux, qui vivent en groupes d'une vingtaine de femelles adultes avec leurs petits, dirigés par la truie la plus âgée. Les hommes plus âgés mènent une vie solitaire, tandis que les hommes plus jeunes se rassemblent en petits groupes. Ils vivent en moyenne de 15 à 20 ans. La période de reproduction va de novembre à février / mars, la gestation dure environ 4 mois, les chiots sont en nombre variable de trois à douze pour chaque portée.

## **CURIOSITÉ**

Habituellement, il erre la nuit car c'est un animal crépusculaire. Pendant le jour, il se repose dans des fosses creusées dans le sol, qu'il recouvre de feuilles et de branches pendant l'hiver pour les rendre thermiques. Il a l'habitude de prendre des bains d'eau et de boue pour se débarrasser des parasites et de la saleté ou pour se rafraîchir pendant les périodes de chaleur.

Il a un sens de l'odorat et de l'ouïe très développé et l'utilise pour rechercher de la nourriture et pour avertir le danger.